



# PANORAMA CLIMATICO

Figura 1 – Promedio de anomalías globales de temperatura del mar del 23 al 29 de Mayo de 2010 (Fuente CMB/NOAA)



## Campaña 2011/12




01/11 al 10/11

11/11 al 20/11

21/11 al 30/11

01/12 al 10/12




## Campaña 2010/11

Evolución de la humedad del suelo desde principios de noviembre a la fecha. Fila superior corresponde a la humedad registrada durante la presente campaña. Fila inferior corresponde al mismo periodo bajo análisis durante el ciclo previo.

Fuente: Crop Explorer (FAS-USDA)




## SEGUNDA DÉCADA DE NOVIEMBRE





## PRIMERA DÉCADA DE DICIEMBRE

## TERCERA DÉCADA DE NOVIEMBRE




## SEGUNDA DÉCADA DE DICIEMBRE





## PRECIPITACIONES




29 de Diciembre de 2011 al 5 de Enero de 2012






## TEMPERATURA MAXIMA



29 de Diciembre de 2011 al 5 de Enero de 2012





ENFOAGRO





## PRECIPITACIONES

29 de Diciembre de 2011 al 5 de Enero de 2012




## TEMPERATURA MÁXIMA

29 de Diciembre de 2011 al 5 de Enero de 2012







ENFOAGRO

