



PANORAMA CLIMATICO

Figura 1 – Promedio de anomalías globales de temperatura del mar del 23 al 29 de Mayo de 2010 (Fuente CMB/NOAA)



Campaña 2011/12




01/11 al 10/11

11/11 al 20/11

21/11 al 30/11

01/12 al 10/12




Campaña 2010/11


Evolución de la humedad del suelo desde principios de noviembre a la fecha. Fila superior corresponde a la humedad registrada durante la presente campaña. Fila inferior corresponde al mismo periodo bajo análisis durante el ciclo previo.

Fuente: Crop Explorer (FAS-USDA)



RESERVA DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO
(como % de la capacidad de agua útil total)
en la Región Pampeana el 11 de DICIEMBRE de 2011




ANOMALÍA DE LA RESERVA DE AGUA EN EL SUELO
en la Región Pampeana el 11 de DICIEMBRE de 2011
respecto de igual fecha para el periodo 1971-2010



**AGUA NECESARIA para tener BUENAS CONDICIONES
en los próximos 10 DIAS**
a partir del 10 de DICIEMBRE de 2011



PRECIPITACIONES




15 al 22 de Diciembre de 2011



ENFOAGRO

TEMPERATURA MAXIMA




15 al 22 de Diciembre de 2011



ENFOAGRO


Precipitaciones Noviembre-Diciembre 2011.

Valor Absoluto (mm)




Precipitaciones Enero-Marzo 2012


Valor Absoluto (mm)



Precipitaciones Abril-Junio 2012

Valor Absoluto (mm)





ENFOAGRO

